

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA - IPA LICIT - (PE)

Licitação: (Ano: 2021/ INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA / N° Processo: 022/2021)

às 10:09:24 horas do dia 20/12/2021 no endereço AV GENERAL SAN MARTIN-1371, bairro BONGI, da cidade de RECIFE - PE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). LUIZ HENRIQUE PRESBITERO GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE N° Processo: 022/2021 - 2021/0014/2021 que tem por objeto Registro de Preços, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a possível aquisição de Martelos para Perfuração de Poços, de forma parcelada, para atender as necessidades do Instituto Agrônomo de Pernambuco - IPA, em conformidade com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e demais anexos do Edital de regência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/12/2021 16:55:52:740	CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EI	R\$ 297.700,00
16/12/2021 14:24:52:956	MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI	R\$ 260.000,00
16/12/2021 09:39:14:809	COMERCIAL VALE AZUL LTDA - ME	R\$ 202.800,00

Lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/12/2021 16:55:52:740	CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EI	R\$ 847.300,00
16/12/2021 14:24:52:956	MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI	R\$ 740.000,00
16/12/2021 09:39:14:809	COMERCIAL VALE AZUL LTDA - ME	R\$ 577.200,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2021 10:48:34:815	MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI	R\$ 150.895,00
20/12/2021 10:47:59:735	CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EI	R\$ 151.999,00
20/12/2021 10:20:14:950	COMERCIAL VALE AZUL LTDA - ME	R\$ 179.900,00

Lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2021 11:20:55:602	MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI	R\$ 429.470,10
20/12/2021 11:03:07:090	CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EI	R\$ 429.999,99
16/12/2021 09:39:14:809	COMERCIAL VALE AZUL LTDA - ME	R\$ 577.200,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 20/12/2021, às 11:46:28 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/12/2021, às 16:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 22/12/2021, às 16:38:04 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI por ter sido devidamente HABILITADA, eu o Pregoeiro a. No dia 27/12/2021, às 17:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:03:58 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por motivo de ter pulado etapa e publicado a ata equivocadamente. No dia 27/12/2021, às 17:07:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:07:26 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado Vencedor. No dia 27/12/2021, às 17:19:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:19:38 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado Vencedor.

No dia 27/12/2021, às 17:19:38 horas, no lote (1) - Item 1.A - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARIA HELENA



GRACIANO NECHI EIRELI com o valor R\$ 149.500,00.


No dia 20/12/2021, às 11:46:22 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/12/2021, às 16:39:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 16:39:00 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI por ter sido devidamente HABILITADA, eu o Pregoeiro a. No dia 27/12/2021, às 17:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:06:02 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por motivo de pular etapa de forma equivocada e tendo publicado a ata. No dia 27/12/2021, às 17:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:08:28 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado Vencedor. No dia 27/12/2021, às 17:22:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 17:22:14 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD



360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado Vencedor.

No dia 27/12/2021, às 17:22:14 horas, no lote (2) - Item 1.B - MARTELO PARA PERFURAÇÃO - DE AÇO, COM 6", MARTELO DE FUNDO DTH, COM CAMISA REVERSÍVEL, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA DURA, MODELO TIPO DHD 360 INGERSOLL RAND, SIMILAR OU MELHOR EQUIPAMENTO, PRESSÃO DE TRABALHO 150/360 PSI, COM GAMA DE BITS DIÂMETRO DE 6" A 8.1/2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI com o valor R\$ 425.500,00.

No dia 27/12/2021, às 17:33:51 horas, a autoridade superior da licitação - WELLITON JOSE LINS DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a esta segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LUIZ HENRIQUE PRESBITERO GUIMARAES

Coordenador de disputa de licitação

WELLITON JOSE LINS DA SILVA

Autoridade Superior

DENIO DO VALE REZENDE

Membro da Comissão

Proponentes:

19.897.723/0001-63 CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EI

10.867.946/0001-03 COMERCIAL VALE AZUL LTDA - ME

34.860.875/0001-85 MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI